КОМПАНИЯ ООО ВЕКТОР ОСНОВАНА В 1993 ГОДУ
Республика Крым, г. Симферополь, переулок Сельский, 3
Тел.: +7 (978) 100-09-82 сайт: VEKTOR82.RU E-mail: info@vektor82.ru

Прейскурант на перемотку крановых электродвигателей предприятием ООО "ВЕКТОР"

Обновление прейскуранта 04.12.2022 г.

Стоимость ремонта указана в рублях. Цены БЕЗ учёта НДС.

Замена обмотки статора/ротора				
Тип электродвигателя	Мощность кВт	Об/мин	Цена руб.	
			Статор	Ротор
ДМТKF 011 – 6	**1,4**	885	9 370 ₽	—
ДМТF 011 – 6	**1,4**	875	9 370 ₽	12 590 ₽
ДМТKF 012 – 6	**2,2**	890	10 810 ₽	—
ДМТF 012 – 6	**2,2**	880	10 810 ₽	14 470 ₽
ДМТКН 111-6	**3**	910	13 430 ₽	—
ДМТН 111-6	**3**	890	13 430 ₽	17 910 ₽
ДМТKF 111 – 6	**3,5**	900	13 810 ₽	—
ДМТF 111 – 6	**3,5**	900	13 810 ₽	19 290 ₽
ДМТКН 112-6	**4,5**	900	17 450 ₽	—
ДМТН 112-6	**4,5**	900	17 450 ₽	23 300 ₽
АМТКН 132М6	**4,5**	905	18 240 ₽	—
АМТН 132М6	**4,5**	925	18 240 ₽	24 290 ₽
МТKF 112 – 6 (АМТKF 132 М6)	**5**	910	18 300 ₽	—
МТF 112 – 6 (АМТF 132 М6)	**5**	925	18 300 ₽	24 610 ₽
МТКИ 160 М6	**7**	905	19 960 ₽	—
МТИ 160 М6	**7**	930	19 960 ₽	26 280 ₽
АМТН 132L6	**7**	925	20 370 ₽	26 280 ₽
АМТКН 132L6	**7**	900	20 370 ₽	—
МТИ 160L8	**7**	700	22 330 ₽	27 020 ₽
МТКИ 160L8	**7**	680	22 330 ₽	—
МТКН 311 – 8 (МТKF 311 – 8)	**7,5**	690	22 590 ₽	—
МТН 311 – 8 (МТF 311 – 8)	**7,5**	715	22 590 ₽	27 070 ₽
АМТKF 132 L6	**7,5**	905	22 690 ₽	—
АМТF 132 L6	**7,5**	925	22 690 ₽	29 910 ₽
МТКН 311 – 6 (МТKF 311 – 6)	**11**	910	33 260 ₽	—
МТН 311 – 6 (МТF 311 – 6)	**11**	940	33 260 ₽	37 500 ₽
МТКН 312 – 8 (МТKF 312 – 8)	**11**	700	38 080 ₽	—
МТН 312 – 8 (МТF 312 – 8)	**11**	705	38 080 ₽	46 020 ₽
МТКН 312 – 6 (МТKF 312 – 6)	**15**	930	36 250 ₽	—
МТН 312 – 6 (МТF 312 – 6)	**15**	955	36 250 ₽	40 540 ₽
МТКН 411 – 8 (МТKF 411 – 8)	**15**	695	47 930 ₽	—
МТН 411 – 8 (МТF 411 – 8)	**15**	710	47 930 ₽	56 000 ₽
МТКН 411 – 6 (МТKF 411 – 6)	**22**	935	49 640 ₽	—
МТН 411 – 6 (МТF 411 – 6)	**22**	960	49 640 ₽	63 680 ₽
МТКН 412 – 8 (МТKF 412 – 8)	**22**	700	67 950 ₽	—
МТН 412 – 8 (МТF 412 – 8)	**22**	715	67 950 ₽	75 690 ₽
4 МТKМ 200 LA6 (4МТKF)	**22**	960	57 070 ₽	—
4 МТKМ 200 LB8 (4МТKF)	**22**	700	67 950 ₽	—
4МТМ 200 LB8 (4МТF)	**22**	715	67 950 ₽	75 690 ₽
4МТМ 200 LA6 (4МТF)	**22**	960	57 070 ₽	63 680 ₽
МТКН 412 – 6 (МТKF 412 – 6)	**30**	940	73 640 ₽	—
МТН 412 – 6 (МТF 412 – 6)	**30**	965	73 640 ₽	73 880 ₽
4МТKМ 200 LB6	**30**	960	73 640 ₽	—
4МТМ 200 LB6	**30**	960	73 640 ₽	74 460 ₽
4МТKМ 225 М8	**30**	700	99 630 ₽	—
4МТМ 225 М8	**30**	715	99 630 ₽	102 070 ₽
4МТKМ 225 М6	**37**	930	107 370 ₽	—
4МТМ 225 М6	**37**	950	107 370 ₽	108 360 ₽
4МТKМ 225 L8	**37**	700	129 390 ₽	—
4МТМ 225 L8	**37**	720	129 200 ₽	129 580 ₽
4МТМ 280 S10**	**45**	570	185 350 ₽	248 480 ₽
4МТKМ 225 L6**	**55**	930	134 510 ₽	—
4МТМ 225 L6**	**55**	955	134 510 ₽	142 800 ₽
4МТМ 280 М8**	**55**	725	198 200 ₽	270 780 ₽
4МТМ 280 М10**	**60**	575	228 370 ₽	310 560 ₽
4МТМ 280 S6**	**75**	955	199 020 ₽	282 750 ₽
4МТМ 280 L8**	**75**	725	219 440 ₽	351 010 ₽
4МТМ 280 L10**	**75**	575	263 860 ₽	382 100 ₽
4МТМ 280 L6**	**110**	970	240 190 ₽	357 730 ₽
4МТН400 S10**	**110**	600	290 120 ₽	519 000 ₽
4МТН 400 S8**	**132**	750	392 000 ₽	519 000 ₽
4МТН 400 М10**	**132**	600	448 680 ₽	573 120 ₽

4MTH 400 M8**	**160**	750	458 390 ₽	581 640 ₽
4MTH 400 L10**	**160**	600	501 540 ₽	581 640 ₽
4MTH 400 L8**	**200**	750	518 070 ₽	595 310 ₽

Коэффициенты применяемые при расчете стоимости ремонта	
Только диагностика (без ремонта)	1,1
Ремонт только статора/ротора	0,9
Отсутствие/возврат обмотки в статоре и/или роторе электродвигателя	1,3
Ремонт электродвигателя иностранного производства (в том числе Китай)	1,3
Ремонт контактной группы (ротора) , без стоимости зап. частей	1,2
Замена контактных колец (при общем ремонте ротора), без стоимости зап. частей	1,2
* Выпрессовка пакета статора для укладки катушечных групп	1,3
Демонтаж / напрессовка муфт, шкивов, шестерен и т.д	1,1
Замена подшипников (без стоимости подшипников)	1,3
Ремонт 2-х скоростные	1,5
Установка Теплозащиты в обмотку (теплоавтоматы с t=100-120 град.)	1,05
Частичный ремонт без замены обмоток (сушка-пропитка-сушка)	0,3
Ремонт без замены обмоток (сушка-пропитка-сушка) + ремонт схемы	0,5
Правка / рихтовка пазов статора или фазного ротора	1,1-1,3
Конструктивно сложные машины (определяется после приёмки машины в ремонт)	1,1-1,8

Примечание: Стоимость демонтированного материала обмоток статора и/или ротора входит в цену ремонта. В случае отсутствия обмоток применяется повышающий коэфициент (см.выше).

Информация: Предприятие также выполняет ремонт аппаратных катушек электромагнитов, электромагнитных муфт тормоза и авто-кондиционеров, и прочего эл. оборудования с заменой электрообмоток.

Директор ООО "Вектор" _____/ С.Г Левченко